

Correia Perfil "A"

(Correia trapezoidal envolvida clássica de seção 13 x 8 mm para transmissão industrial de potência)

Segundo DIN 2215 seção A

Segundo MPTA-RMA-RAC IP-20 seção A

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão

Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo alongamento

Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor


Seção: 13 x 8 mm (0,5" x 0,31")

Aplicação: transmissão industrial de potência



CONSULTE MEDIDAS DISPONÍVEIS.

Opções do produto



Correia Perfil "B"

(Correia trapezoidal envolvida clássica de seção 17 x 11 mm para transmissão industrial de potência)

Segundo DIN 2215 seção B

Segundo MPTA-RMA-RAC IP-20 seção B

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão

Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo alongamento

Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor


Seção: 17 x 11 mm (0,66" x 0,41")

Aplicação: transmissão industrial de potência



CONSULTE MEDIDAS DISPONÍVEIS.

Opções do produto



Correia Perfil "C"

(Correia trapezoidal envolvida clássica de seção 22 x 13 mm para transmissão industrial de potência)

Segundo DIN 2215 seção C

Segundo MPTA-RMA-RAC IP-20 seção C

Capa: tecido de corte diagonal impregnado com borracha resistente à abrasão

Elemento tensor: cabos de PE de alta resistência e baixo alongamento

Corpo: borracha sintética resistente à fadiga de compressão e ao calor

Seção: 22 x 13 mm (0,88" x 0,53")


Aplicação: transmissão industrial de potência



CONSULTE MEDIDAS DISPONÍVEIS.

Opções do produto

TERMACO



Soluções em Sistemas Hidráulicos

PORTO ALEGRE - RS
Rua Santos Dumont, 764
Bairro Floresta - CEP: 90230-240
Porto Alegre/RS
Fones: 55 (51) 3343.4647
vertice@termaco.ind.br

NOVO HAMBURGO - RS
Av. 1º de Março, 2720
Bairro Ouro Branco - CEP: 93320-010
Novo Hamburgo/RS
Fones: 55 (51) 3587.5002
termaco@termaco.ind.br

IÇARA - SC
Rodovia SC-445 , 1366
Bairro 1º de maio
CEP: 88820-000
Fone 55 (48) 3443-5251
sshidraulicos@termaco.ind.br